

---

## *Barcodes – Welchen Typ nehme ich und vor allem wo bekomme ich sie her?*

---

Im Rahmen der REM-Einführungsprojekte wurde und werde ich immer wieder gefragt, ...ob ich nicht einen bestimmten Typ und eine bestimmte Bezugsquelle für die Barcode-Aufkleber empfehlen kann.

Ja, kann ich!

Als Barcode-Typ empfiehlt sich definitiv, den in der REM-Checkliste genannten Typ 39, alternativ den Typ 128 zu nehmen.

Zur Bezugsquelle vorweg:

Andere Aufkleber funktionieren natürlich auch, und wenn Sie einen Hauslieferanten für ihre Drucksachen haben, können Sie natürlich auch den anfragen.

Aber hier kann ich Ihnen vor dem Hintergrund vieler REM-Projekte sagen, dass

- diese Aufkleber gut funktionieren,
- Sie schnell (auch mit Probeetiketten) beliefert werden und
- das Ganze auch zu einem fairen Preis.

Und das Schöne ist, wenn Sie dort anrufen und das Stichwort „Diamant“ fällt, sind sie sofort im Bilde und die Probeetiketten sind schon fast unterwegs...

Zum Inhalt: Auf dem Etikett sind standardmäßig untergebracht

- Barcode (i.d.R. Typ 39 oder Typ 128)
- Darunter Klartext mit Mandantenummer und fortlaufender Nummer

- Format: 50 x 20 mm (ist aber nur ein Vorschlag)
- Farbe: 1-farbig schwarz gedruckt auf weißem Papier (je höher der Kontrast, desto besser für die OCR-Erkennung)
- Kleber: permanent haftend (als Standard)

Hier die Kontaktdaten:

ARISTO-kett GmbH

Sülbecker Weg 22

31683 Obernkirchen

Tel: 05724 / 3973512

Fax: 05724 / 391768

<http://aristo-kett.de>

Vorab-Test zur Barcode-Erkennung:

Sie senden ja eine Scan-Testdatei an Diamant, damit dort die Erkennungsrate und die fehlerlose Verarbeitung im Vorfeld der Installation geprüft werden kann.

Dazu habe ich hier noch eine Arbeitshilfe, die Ihnen vielleicht auch weiterhilft, wenn (warum auch immer) die Barcode-Erkennung nicht klappen sollte:

Wenn Sie auf folgenden Link gehen (Fa. Bardecode.com), können Sie dort eine 30-Tage Testversion eines Barcodetesters aufrufen.

<http://www.bardecode.com/en1/quick-download/>

Dort klicken Sie auf den ersten Eintrag (derzeit: BardecodeFiler Application V.2.4.1 (9MB) ; Stand Februar 2017)

Hierüber können Sie dann immer umgehend testen, ob die Scans erkannt werden, wenn Sie den passenden Barcode-Typ nutzen und ggf. einzelne Einstellungen des Scanners verändert haben (Auflösung wg. Dateigröße!).